

Klassifizierung von Reifenparametern

Audi Original Zubehör Winterkomplettäder

Modell	Komplettad	Reifengröße	Teilenummer	Kraftstoff-effizienzklasse	Nass-haftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches dB)-))
Audi A1	5-Arm-Pin-Design, 6 J x 15, Dunlop SP Winter Response AO	185/60 R15	8X0.073.235.A .8Z8 -	E	E	67)
Audi A1	5-Arm-Pin-Design, 6 J x 16, Bridgestone Blizzak LM32 AO	195/50 R16	8X0.073.666. .8Z8 8X0.073.566. .8Z8	F	C	71))
Audi A1 quattro	5-Arm Design, 6 J x 16, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	195/50 R16	8X0.073.636.B .8Z8 8X0.073.536.B .8Z8	F	C	67)
Audi A3	5-Arm Design, 6 J x 16, Bridgestone Blizzak LM32 AO	205/55 R16	8P0.073.666. .8Z8 8P0.073.566. .8Z8	F	E	74)))
Audi A3	5-Arm-Rotor-Design, 6 J x 16, Dunlop SP Winter Sport 4D AO	205/55 R16	8V0.073.636. .8Z8 8V0.073.536. .8Z8	E	C	68)
Audi A3	5-Arm-Helica-Design, 6 J x 17, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	205/50 R17	8V0.073.637. .8Z8 8V0.073.537. .8Z8	F	E	61)
Audi RS 3	5-Arm-Rotor-Design (High- Gloss) (Serie), 8 J x 18, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	225/40 R18	8P0.073.638. .8AU 8P0.073.538. .8AU	F	E	69)
Audi A4	5-Arm Design, 7 J x 16, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	225/55 R16	8K0.073.636. .8Z8 8K0.073.536. .8Z8	F	E	68)
Audi A4	5-Arm Design, 7 J x 17, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	225/50 R17	8K0.073.637. .8Z8 8K0.073.537. .8Z8	F	E	68)
Audi A4 allroad quattro	5-Arm Design, 7.5 J x 17, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	225/55 R17	8K0.073.637.A .8Z8 8K0.073.537.A .8Z8	E	E	68)
Audi A4 / S4	5-Parallelspeichen-5-Design (Serie), 7.5 J x 18, Pirelli Winter 210 SottoZero AO	225/45 R18	8K0.073.248. .8Z8 -	E	C	72))
Audi A5	5-Arm Design, 7.5 J x 17, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	225/50 R17	8T0.073.637. .8Z8 8T0.073.537. .8Z8	F	E	68)
Audi A5	10-Speichen-V-Design (Serie), 8.5 J x 18, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	245/40 R18	8T0.073.638. .8Z8 8T0.073.538. .8Z8	F	E	68)
Audi A5 Cabrio	5-Arm Design, 7.5 J x 17, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	225/50 R17	8T0.073.637.A .8Z8 8T0.073.537.A .8Z8	E	C	68)

Modell	Komplettrad	Reifengröße	Teilenummer	Kraftstoff- effizienzklasse	Nass- haftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches dB	-))
Audi S5	5-Parallelspeichen-S-Design (Serie), 8 J x 18, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	245/40 R18	8T0.073.638.A .8Z8	F	E	68)
			8T0.073.538.A .8Z8				
Audi RS 4 / Audi RS 5	5-Arm-Struktur-Design (Serie), 8 J x 19, Dunlop SP Winter Sport 3D R01	235/40 R19	8T0.073.639. .1H7	E	E	69)
			8T0.073.539. .1H7				
Audi A6	5-Arm Design, 7 J x 17, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	225/50 R17	4F0.073.637. .8Z8 4F0.073.537. .8Z8	E	C	68)
Audi A6	5-Arm-Rotor-Design, 7.5 J x 16, Pirelli Sotto Zero II Winter 210 AO	225/60 R16	4G0.073.246. .8Z8 -	E	B	72))
Audi A6	6-Arm-Design (Serie), 7.5 J x 17, Pirelli Sotto Zero II Winter 210 AO	225/55 R17	4G0.073.247. .8Z8 -	E	B	72))
Audi A6	5-V-Speichen-Design, 7.5 J x 18, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	225/50 R18	4G0.073.638. .8Z8 4G0.073.538. .8Z8	E	E	69)
Audi A6 allroad quattro	5-Arm Design, 7 J x 17, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	215/55 R17	4F0.073.637.A .8Z8 4F0.073.537.A .8Z8	E	E	69)
Audi A6 allroad quattro	5-Arm-Semi-Y-Design, 7 J x 18, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	235/55 R18	4G9.073.638. .8Z8 4G9.073.538. .8Z8	E	E	71))
Audi S6	15-Speichen-Stern-Design, 7.5 J x 19, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	235/45 R19	4G0.073.639. .8Z8 4G0.073.539. .8Z8	E	E	71))
Audi A7	6-Arm-Design, 7 J x 17, Pirelli Winter 210 SottoZero II AO	235/55 R17	4G8.073.247. .8Z8 -	E	B	72))
Audi A7/S7	5-V-Speichen-Design, 8 J x 19, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	235/45 R19	4G8.073.639. .8Z8 4G8.073.539. .8Z8	E	E	71))
Audi A7/S7	10-Speichen-Design (Serie), 8 J x 19, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	235/45 R19	4G8.073.639.A .8Z8 4G8.073.539.A .8Z8	E	E	71))

Modell	Komplettrad	Reifengröße	Teilenummer	Kraftstoff- effizienzklasse	Nass- haftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches dB	-))
Audi A8	7-Arm-Design, 7.5 J x17, Bridgestone Blizzak LM-32 AO	235/60 R17	4H0.073.667. .8Z8	F	E	73)))
	4H0.073.567. .8Z8						
Audi A8	7-Arm Design (Serie), 7.5 J x 18, Dunlop SP Wintersport 3D AO	235/55 R18	4H0.073.638. .8Z8	E	C	70))
	4H0.073.538. .8Z8						
Audi A8/S8	5-Arm Design (Serie), 7.5 J x 19, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	235/50 R19	4H0.073.639. .8Z8	E	C	69)
	4H0.073.539. .8Z8						
Audi A8/S8	10-Parallelspeichen-Design, 9 J x 20, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	265/40 R20	4H0.073.630. .8Z8	E	C	70)
	4H0.073.530. .8Z8						
Audi Q3	5-Arm-Semi-Y-Design, 6.5 J x 17, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	215/60 R17	8U0.073.637. .8Z8	E	E	68)
			8U0.073.537. .8Z8				
Audi Q5	5-Arm-Design (Serie), 8.5 J x 20, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	255/45 R20	8R0.073.630. .8Z8	E	C	71))
	8R0.073.530. .8Z8						
Audi Q5 bis 10/2012	5-Arm Design, 7 J x 17, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	235/65 R17	8R0.073.637. .8Z8	F	C	72))
			8R0.073.537. .8Z8				
Audi Q5 ab 10/2012	5-Arm-Parallelspeichen-Design (Serie), 7 J x 19, Conti Cross Contact LX Sport AO	235/55 R19	8R0.073.229. .8Z8	E	C	72))
Audi Q5 ab 10/2012	6-Arm-Design (Serie), 7 J x 17, Pirelli Winter 210 Scotto Tero AO	225/65 R17	8R0.073.247. .8Z8	E	B	72))
Audi Q5 ab 10/2012	7-Arm-Design (Serie), 7 J x 17, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	235/65 R17	8R0.073.637.A .8Z8	F	C	72))
			8R0.073.537.A .8Z8				

Modell	Komplettrad	Reifengröße	Teilenummer	Kraftstoff- effizienzklasse	Nass- haftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches dB	-))
Audi Q7	7-Arm (Abitos) Design, 7.5 J x 18, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	235/60 R18	4L0.073.638. .8Z8	C	E	71))
			4L0.073.538. .8Z8				
Audi Q7	10-Speichen-V-Design, 9 J x 20, Dunlop Grandtek WT M3 AO	275/45 R 20	4L0.073.630. .K80	E	E	72))
			4L0.073.530. .K80				
Audi R8	6-Arm Design (Serie), 10.5 J x 18, Dunlop SP Winter Sport 3D R01	285/35 R18	420.073.638.A .1H7	E	C	67)
			420.073.538.A .1H7				
Audi R8	6-Arm Design (Serie), 8.5 J x 18, Dunlop SP Winter Sport 3D R01	235/40 R18	420.073.638. .1H7	F	E	68)
			420.073.538. .1H7				
Audi TT	7-Y-Speiche (Serie), 7 J x 17, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	225/50 R17	8J0.073.637. .8Z8	F	E	68)
			8J0.073.537. .8Z8				
Audi TT RS	5-Doppelspeiche (Serie), 8 J x 18, Dunlop SP W Sport 3D R01	225/45 R18	8J0.073.638. .8Z8	E	C	69)
			8J0.073.538. .8Z8				

AUDI AG
85045 Ingolstadt
www.audi.de
Gültig ab November 2012